


# KANGOO L2 Advance Blue dCi 95 | GOLIATH | L 2045 x B 1390 x H 1099



## RENAULT KANGOO

Farbe:	Mineral-Weiß
Leistung:	70 kW (95 PS)
Kraftstoffart::	Diesel
Antriebsart:	Vorderradantrieb
Getriebe:	6-Gang manuell
Schadstoffklasse:	Euro 6D-Full
Umweltplakette::	grün
zul. Gesamtgewicht:	2.320 kg

## FRISCHDIENST-AUSBAU von GOLIATH

Innenlänge:	2.045 mm
Innenbreite:	1.390 mm
Innenhöhe:	1.099 mm
Fahrzeuglänge:	4.910 mm
Fahrzeugbreite:	2.159 mm
Fahrzeughöhe:	1.854 mm
Fahrzeugleergewicht:	ca. 1.712 kg
Nutzlast:	ca. 608 kg

# KANGOO L2 Advance Blue dCi 95 | GOLIATH | L 2045 x B 1390 x H 1099

## Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung INTI

## Serienausstattung Fahrzeug:

- 12-V-Steckdose im Laderaum
- 16 Zoll Stahlfelgen
- 7 Zoll Instrumententafel mit Farb-Display
- Alkoholtest Vorrichtung
- Beifahrersitz umklappbar
- Deaktivierung Beifahrerairbag
- E-Call Notrufsystem
- EASY LINK 8 Zoll mit Wifi Smartphone Replikation
- Einparkhilfe hinten
- elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion auf Fahrerseite
- elektrische Parkbremse
- Fahrersitz längs- und höhenverstellbar
- Frontairbag für Fahrer und Beifahrer
- Handschuhfach geschlossen
- Klassische seitliche Innenverkleidung halbhoch
- Klimaanlage manuell
- Kunststoffboden in der Fahrerkabine
- Kühflüssigkeit
- LED-Beleuchtung im Laderaum
- Lenkrad aus Kunststoff
- Licht- und Regensensor
- Mobilitäts-Set
- Müdigkeitswarner
- Notbremsassistent mit Fußgängererkennung
- Ohne Heckscheibenwischer
- Ohne ISOFIX-Kindersitzbefestigungssystem
- Reifendruckkontrolle (indirekt)
- Rückfahrkamera
- Schiebetür rechts ohne Fenster
- Seitenairbag Fahrer und Beifahrer + Windowairbag vorne
- Spurhalteassistent
- Standardbereifung
- Technisches Kriterium
- Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Trennwand geschlossen ohne Fenster
- Verkehrszeichenerkennung
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

## Mehrausstattung:

# KANGOO L2 Advance Blue dCi 95 | GOLIATH | L 2045 x B 1390 x H 1099

- Ersatzrad
- Ganzjahresreifen
- Smartphonehalterung

## **Goliath Laderaumauskleidung Trans-Cool®:**

Ihr Ausbau:

Im Laderaum wird ein bedarfsgerecht isolierter Kühlausbau aus Kunststoff-Formteilen für eine Kühlung von bis +2°C verbaut.

Zum Schutz der stark belasteten Einstiegsbereiche werden Bodenabschlussprofile montiert.

Serienausstattung:

- Ladungssicherungsschiene (Airline-Zurrleiste) 1-reihig umlaufend
- Helle LED-Deckenleuchte
- Wannenförmiger Boden für 100% Dichtheit
- Antirutsch Bodenbeschichtung

Fahrerkühlung elektrisch Dometic Frigo 2500 mit Standkühlung:

Im Laderaum wird ein WAECO-Frigo 2500 - Frischdienstkühlgerät montiert. Frischdienstbereich +10 bis +2°C. Das Kühlgerät wird ohne außenliegenden Dachaufbau montiert und ragt lediglich in den Laderaum ein. Die Bedienung erfolgt mittels der im Fahrerhaus montierten Bedieneinheit.

Die Standkühlung hat ein 80AH Batterieladegerät und wird über 230V Einspeisung betrieben. Das Standkühlaggregat wird unter der im Fahrgastraum montierten Doppelsitzbank rechts montiert.

Zusatzbatterie mit Trennrelais:

Im Fahrerhaus unter der Doppelsitzbank wird eine Zusatzbatterie, 12 Volt, mit Trennrelais zur Starterbatterie montiert. Somit wird beim Betrieb von intensiven Stromverbrauchern die Starterbatterie geschont.

Strong Ausführung mit PU-Beschichtung:

Der gesamte Laderaum wird im speziellen Hochdruckverfahren einteilig beschichtet. Als Veredelung wird auf die PU-Beschichtung ein UV-Schutz aufgetragen. Dadurch ist der Kühlausbau 100% wasserdicht, bruchfest, sehr abriebfest und lebensmittelecht.

TÜV Gutachten erstellt und mitgeliefert

Für Ihr Kühlausbau wird ein Montagegutachten erstellt. Das Gutachten muss bei der Zulassung mit den Fahrzeugpapieren zur Eintragung vorgelegt werden.