
# KANGOO L2H1 dCi 95 | CSA | L 1862 x B 1570 x H 1129





**GDP.VAN®** von CSA

### **RENAULT KANGOO**

#### Mineral-Weiß Farbe: Innenlänge: 1.862 mm Innenbreite: 1.570 mm 70 kW (95 PS) Innenhöhe: 1.129 mm Leistung: Kraftstoffart:: Diesel Antriebsart: Vorderradantrieb Fahrzeuglänge: 4.910 mm Getriebe: 6-Gang manuell Fahrzeugbreite: 2.159 mm Schadstoffklasse: **EURO 6d-FULL** Fahrzeughöhe: 1.854 mm Umweltplakette:: grün Fahrzeugleergewicht: ca. 1.680 kg zul. Gesamtgewicht: Nutzlast: 2.300 kg ca. 620 kg

Fahrzeug-Nr. 2025087

# KANGOO L2H1 dCi 95 | CSA | L 1862 x B 1570 x H 1129

# Fahrzeug:

• Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie

# Serienausstattung Fahrzeug:

- 12-V-Steckdose im Laderaum
- 16-Zoll-Stahlfelgen
- 7-Zoll Instrumententafel mit Farb-Display
- · Alkoholtest Vorrichtung
- Beifahrersitz umklappbar
- · Deaktivierung Beifahrerairbag
- E-Call Notrufsystem
- EASY LINK 8-Zoll mit Wifi Smartphone Replikation
- Einparkhilfe hinten
- elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion auf Fahrerseite
- Elektrische Parkbremse
- Fahrersitz längs- und höhenverstellbar
- Frontairbag für Fahrer und Beifahrer
- Handschuhfach geschlossen
- · Klassische seitliche Innenverkleidung, halbhoch
- Klimaanlage manuell
- Kunststoffboden in der Fahrerkabine
- Kühlflüssigkeit
- LED Beleuchtung im Laderaum
- · Lenkrad aus Kunststoff
- Licht- und Regensensor
- Mobilitäts-Set
- Müdigkeitswarner
- Notbremsassistent mit Fußgängererkennung
- Ohne Heckscheibenwischer
- · Ohne ISOFIX-Kindersitzbefestigungssystem
- Radabdeckung "Carten"
- Reifendruckkontrolle (indirekt)
- Rückfahrkamera
- Schiebetür rechts ohne Fenster
- Seitenairbag Fahrer und Beifahrer + Windowairbag vorne
- Spurhalte-Assistent
- Standardbereifung
- Technisches Kriterium
- Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Trennwand geschlossen ohne Fenster
- Verkehrszeichenerkennung
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

# KANGOO L2H1 dCi 95 | CSA | L 1862 x B 1570 x H 1129

### Sonderausstattung Fahrzeug:

- Ersatzrad
- Ganzjahresreifen
- Mittelkonsole mit Armlehne und Staufach
- Smartphonehalterung

### Ausstattung Pharma-Ausbau | GDP.VAN 15°-25°C®:

#### Ihre Vorteile:

- gemäß AM-HandelsV sowie DIN SPEC 91323
- qualifiziert und validiert entsprechend Annex 15 der GMP Qualifikationsnachweis durch amtlich anerkannte Prüforganisation (GTÜ, TüV Rheinland)
- Einfache Bedienung, durch innovatives Bediengerät im Fahrerhaus
- leichter & bedarfsoptimierter Dämmung
- robusten, konturgefrästen PP Hohlkammerplatten (nahezu unverändertes Laderaumvolumen)
- vollintegrierten, leistungsstarken & automatisch gesteuerten Kühl- Heizaggregat (ohne Dachaufbau)
- · einfacher und kostengünstiger Ladungssicherung

#### Ihr Ausbau:

Das qualifizierte Pharmafahrzeug mit Kühl- und Heizfunktion für einen Temperaturbereich von + 15°C bis +25°C für den sicheren Transport von Medikamenten, Human- und Veterinärarzneimitteln, Blut, Laborproben, usw.

Im Laderaum wird ein leistungsstarkes Kühl- Heizaggregat sowie ein bedarfsgerechter leicht isolierter Ausbau aus robusten, konturgefrästen PP Hohlkammerplatten für Kühlung und Heizung von 15° bis 25°C verbaut.

Zum Schutz der stark belasteten Einstiegsbereiche werden Bodenabschlussprofile montiert.

Ihre beinhaltete Serienausstattung bei GDP.VAN® Budget Umbauten:

- integriertes Kühlaggregat ohne Dachaufbau
- es werden die serienmäßigen Zurr-Ösen im Bodenbereich ohne Aufpreis beibehalten (zusätzlich sind viele Ladungssicherungssysteme optional gegen Aufpreis lieferbar)
- es wird die serienmäßige Laderaum Beleuchtung beibehalten (optional gegen Aufpreis verschiedene LED-Laderaumleuchten lieferbar)

## Ihre Sicherheit:

Sie erhalten 2 Jahre Gewährleistung auf Ihren Ausbau. Zudem ist der Ausbau vielfach qualifiziert und freigegen

(u.a. TÜV, Fahrzeughersteller, Pharmahersteller, -großhändler, usw.)