

KOFFER | HEBEBÜHNE von Sommer

RENAULT MASTER

Mineral-Weiß Farbe: Innenlänge: 4.050 mm Innenbreite: 2.050 mm 110 kW (150 PS) Innenhöhe: 2.200 mm Leistung: Kraftstoffart:: Diesel Antriebsart: Vorderradantrieb Fahrzeuglänge: 6.760 mm Getriebe: 6-Gang manuell Fahrzeugbreite: 2.120 mm Schadstoffklasse: **EURO VI-E** Fahrzeughöhe: 3.250 mm Umweltplakette:: grün Fahrzeugleergewicht: 2.527 kg zul. Gesamtgewicht: Nutzlast: 973 kg 3.500 kg







Fahrzeug-Nr. 2025015 Seite 1 von 4

Fahrzeug:

• Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung Advance

Serienausstattung Fahrzeug:

- 12-V-Anschluss im Cockpit
- 16-Zoll Stahlfelgen
- aktiver Notbremsassistent (Stadt/Vorstadt) mit Fußgänger-/Radfahrererkennung
- analoge Instrumententafel mit 3,5-Zoll-TFT-Display
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank
- Einparkhilfe hinten
- Elektrische Fensterheber vorne
- Ersatzrad
- Fahrerairbag
- Fahrersitz 6-fach verstellbar
- Heizung
- · Innenspiegel manuell abblendbar
- intellegenter Geschwindigkeitsassistenz (ISA)
- Lichtsensor
- · Müdigkeits- und Aufmerksamskeitwarner
- offene Ablagefächer im Armaturenbrett
- · offenes Handschuhfach
- · ohne Trittstufe am Heck
- Open R-Link mit 10-Zoll Display (ohne Navigation)
- Radabdeckung "Vango"
- Reifendruckkontrolle (aktiv)
- Spurhalteessistent
- Zentralverriegelung
- zwei 3-Tasten-Schlüssel (1x klappbar und 1x fix)

Sonderausstattung Fahrzeug:

- Adapterkabel-Paket 2
 - Steckverbindung für Motorinformationen
 - Vorrüstung für Aufbauelektrik
 - Verlängerte Heckverkabelung
 - Schnittstelle f
 ür Aufbauten
- Außenspiegel mit verlängertem Arm für 2,35m Aufbaubreite
- Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsschaltung
- Fahrersitz 6-fach verstellbar mit verstellbarer Armlehe und Lendenwirbelstütze
- Ganziahresreifen
- GNSS-Antenne im Außenspiegel
- ohne Einparkhilfe hinten
- · Paket Navigation und manuelle Klimaanlage

- Klimaanlage manuell
- o Open R-Link mit 10-Zoll Display, Navigation und integriertem Google
- Kältemittel
- Sichtpaket
 - Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
 - Licht- und Regensensor
 - Fernlichtassistent
- Verstärkte Batterie 95A und Lichtmaschine 230A
- Zusätzlicher Schlüssel (3-Tasten-Schlüssel fix)

Ausstattung Kofferaufbau:

Unterbau:

- Unterbau Aluminiumkonstruktion in Leichtbauweise, Alu roh
- An fahrgestellseitigen Konsolen am Chassis verschraubt
- Kotflügel mit Schmutzfängern inkl. SOMMER-Prägung

Ladebordwand:

• Fabrikat: DHollandia Typ DH-LM.08

Tragkraft: 750 kg
Lastabstand: 600 mm
Plattformhöhe: 1.600 mm
Eigengewicht: ca. 200 kg

- Abrollsicherung: 2 Stück rechts und links
- Ausführung und Ausrüstung nach UVV
- Ladebordwandeinsatzschalter gemäß gesetzlicher Vorgabe im Fahrerhaus, sowie des Steuerkabels zur Ladebordwand

Fahrerhaus und Fahrgestell-Elektrik:

- 3D- Dachspoiler ähnlich Fahrerhausfarbe Frost-Weiß
- Anschluss der Rückfahrkamera an einen separaten Farbmonitor im Fahrerhaus

Boden:

- Ohne Radkästen im Bereich der Hinterachse
- Bodenplatte in Leichtbau mit rauer Antirutsch-Siebdruckoberfläche

Aufbau:

- Einteiliger Ultra- Leichtkofferaufbau aus thermoplastisch gefügten Kunststoffplatten, eingefärbt
- Aluminium- Anfahrstreifen innen unten ca. 200 mm hoch, ca. 3 mm stark
- Heckrahmen Leichtbauweise, Aluprofile beschichtet
- Oberklappe aus Ultraleichtbauplatte, durchgehende Scharnierprofile aus Alu, eloxiert

- Gasdruckdämpfer und Dichtungsrahmen
- Handschlaufe im Heckbereich rechts
- 3-D-Dachspoiler

Ladungssicherung:

- 1 Reihe Kombi- Ankerschiene, Typ 6, Aluminium, auf den Seitenwänden links und rechts aufgesetzt,
 - Höhenangaben jeweils von Oberkante Aufbauboden bis Mitte Schiene: 1. Reihe: 500 mm
- Zusätzliche Befestigung der Zurrleisten bündig am Heckrahmen

Farbgebung:

- Aufbau einfarbig ähnlich MB 9147 arktikweiß
- Unterbau Alu roh, Konsolen feuerverzinkt
- Gummi- und Kunststoffteile ungefärbt
- Traggestell der Ladebordwand und Unterfahrschutz schwarz beschichtet
- Beschichtung der Ladebordwandplattformrückseite in RAL-Ton des Kofferaufbaus
- 3D- Dachspoiler ähnlich Fahrerhausfarbe Mineral-Weiss

Elektrik:

- Fahrzeugelektrik nach DIN 72552
- Beleuchtungseinrichtung Lieferumfang des Fahrgestellherstellers
- 3. Bremsleuchte mit integrierter Rückfahrkamera (zum Anschluß an separaten Farbmonitor im Fahrerhaus) oben am Kofferheck sowie der hinteren oberen Umrissleuchten rechts und links oben im Kofferheck
- 4 Stück seitliche Markierungsleuchten
- vordere obere Umrissleuchten am Kofferaufbau, weiß
- 2 Stück LED-Innenleuchten, gleichmäßig im Aufbau verteilt, die hintere mit integriertem Bewegungsmelder

Zubehör/Sonstiges:

Technische Abnahme gemäß § 13 EG-FGV zur Zulassung in Europa

Kontaktdaten der Firma SOMMER GmbH | Tel.: +49 34462 580-0 | E-Mail: info@sommer-online.de