

# MASTER 3,5t dCi 170 | JUNGE | L 4370 x B 2110 x H 2250



## RENAULT MASTER

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Farbe:              | Mineral-Weiß     |
| Leistung:           | 125 kW (170 PS)  |
| Kraftstoffart::     | Diesel           |
| Antriebsart:        | Vorderradantrieb |
| Getriebe:           | 6-Gang manuell   |
| Schadstoffklasse:   | EURO VI-E        |
| Umweltplakette::    | grün             |
| zul. Gesamtgewicht: | 3.500 kg         |

## KOFFER | HEBEBÜHNE von Junge Fahrzeugbau GmbH

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Innenlänge:          | 4.370 mm     |
| Innenbreite:         | 2.110 mm     |
| Innenhöhe:           | 2.250 mm     |
| Fahrzeuglänge:       | 7.162 mm     |
| Fahrzeugbreite:      | 2.150 mm     |
| Fahrzeughöhe:        | 3.300 mm     |
| Fahrzeugleergewicht: | ca. 2.553 kg |
| Nutzlast:            | ca. 947 kg   |

# MASTER 3,5t dCi 170 | JUNGE | L 4370 x B 2110 x H 2250

## Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung Advance

## Serienausstattung Fahrzeug:

- 12-V-Anschluss im Cockpit
- 16-Zoll Stahlfelgen
- Abdeckung unter dem Motor aus Metall
- aktiver Notbremsassistent (Stadt/Vorstadt) mit Fußgänger-/Radfahrererkennung
- analoge Instrumententafel mit 3,5-Zoll-TFT-Display
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank
- Einparkhilfe hinten
- Einzelbereifung
- Elektrische Fensterheber vorne
- Ersatzrad
- Fahrerairbag
- Fahrersitz 6-fach verstellbar
- Heizung
- Innenspiegel manuell abblendbar
- intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)
- Lichtsensor
- Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner
- offene Ablagefläche im Armaturenbrett
- offenes Handschuhfach
- ohne Trittstufe am Heck
- Open R-Link mit 10-Zoll Display (ohne Navigation)
- Radabdeckung "Vango"
- Reifendruckkontrolle (aktiv)
- Spurhalteassistent
- Vorrüstung für Aufbauelektrik
- Zentralverriegelung
- zwei 3-Tasten-Schlüssel (1x klappbar und 1x fix)

## Sonderausstattung Fahrzeug:

- 2-polige elektrische Schnittstelle für Umbauten, je 12V-24A
- Fahrersitz 6-fach verstellbar mit verstellbarer Armlehne und Lendenwirbelstütze
- Ganzjahresreifen
- Klimaanlage Manuell
- Paket Rückraumüberwachung
  - ohne Einparkhilfe hinten
  - Rückfahrkamera
- Schnittstelle für Umbauten und Steckverbindung für Motorinformationen
- Sichtpaket

# MASTER 3,5t dCi 170 | JUNGE | L 4370 x B 2110 x H 2250

- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Licht- und Regensensor
- Fernlichtassistent
- Verlängerte Heckverkabelung
- Verstärkte Batterie 95AH und Lichtmaschine 230A

## Leichtbau-Kofferaufbau mit Ladebordwand

### Unterbau

- gewichtsoptimiert mit Längs- und Querträgern aus Aluminium

### Laderaumboden

- ca. 16 mm stark

### Sonderhöhen

- Aufbau-Mehrhöhe ca. 2.250 mm i.L.

### Ausbauausführung/Optionen

- Außenrahmenprofil in Aluminium mit 6 Zurrösen je Seite

### Rammschutz

- Bodensockel 180 mm aus Aluminium an den Seitenwänden
- Vorderwandverstärkung mit einer Siebdruckplatte | ca. 625 mm hoch

### Ladungssicherung

- 2 Reihen Stäbchen-Zurrschienen aus Leichtmetall auftragend an den Seitenwänden | ca. 700 mm und 1400 mm von Boden bis Mitte Schiene

### Dach

- transluzentes GfK-Dach

### Ladebordwand

- Dhollandia DH LM08L 750kg
- Tragkraft 750 kg bei Lastabstand 600 mm
- mit 2 Hub- und 2 Schließzylindern
- Aluminium-Plattform | Plattformhöhe 1600 mm
- Doppelseitige Abrollsicung | klappbar
- Adapter für die Montage der Ladebordwand am Basisfahrzeug Renault Master
- 2-Knopf Spiralkabel-Bedienung rechts oben im Aufbau angeschlossen inklusive entsprechender Halterung
- dafür Entfall der Fußsteuerung auf der Ladebordwandplattform
- Handschaltkasten hinten rechts unter dem Aufbau
- Nachrüstung eines Schalters für die Ladebordwand im Fahrerhaus
- Heckrahmendichtsystem unten

# MASTER 3,5t dCi 170 | JUNGE | L 4370 x B 2110 x H 2250

## Farbgebung

- Aufbau im Farbton ähnlich Renault mineralweiß 670Y3
- Aufbauwände eingefärbt | Profile und Portalsäulen lackiert oder pulverbeschichtet
- Ladebordwandplattform im entsprechenden Farbton lackiert
- Unterbau ohne Lackierung

## Ladungssicherungszubehör

- 2 Stück Sperrstangen passend zur Zurrschiene | werkzeuglos verstellbar von 2.000 mm bis 2.500 mm | 250 daN
- 4 Stück Zurrgurt mit Ratsche passend zur Zurrschiene | 25 mm breit | 8 m lang | LC 500 daN
- Ausstellung eines Zertifikates nach DIN EN 12642

## Aufstiege / Treppen

- 1 Handgriff als Einstiegshilfe

## Innenbeleuchtung

- je 1 LED-Leuchtstreifen | Schutzklasse IP65 mit vergossenen LED's in fast ganzer Aufbauhöhe
- jeweils links und rechts auf dem Obergurt montiert
- angeschlossen über die Ladebordwandsteuerung

## Kamerasysteme

- Montage der werkseitig "lose" mitgelieferten Rückfahrkamera oben am Heckrahmen des Aufbaus

## Beleuchtung

- Umrissleuchten hinten oben rot
- Nachrüstung von Umrissleuchten vorn oben weiß
- Montage einer 3. Bremsleuchte hinten oben

## Luftleitkörper

- 3D-Fahrerhaus-Dachspoiler im Farbton mineralweiß

## Technische Abnahme der Fahrzeuges

Kontaktinformationen der Firma Junge Fahrzeugbau GmbH | Telefon: +49 (40) 67071-0 | E-Mail: [info@jf.eu](mailto:info@jf.eu)