


MASTER L2H2 3,3t dCi 130 | CSA | L 3225 x B 1789 x H 1885



RENAULT MASTER

Farbe:	Mineral-Weiß
Leistung:	96 kW (130 PS)
Kraftstoffart::	Diesel
Antriebsart:	Vorderradantrieb
Getriebe:	6-Gang manuell
Schadstoffklasse:	EURO 6D-FULL
Umweltplakette::	grün
zul. Gesamtgewicht:	3.300 kg

GDP.VAN® von CSA

Innenlänge:	3.225 mm
Innenbreite:	1.789 mm
Innenhöhe:	1.885 mm
Fahrzeuglänge:	5.685 mm
Fahrzeugbreite:	2.080 mm
Fahrzeughöhe:	2.498 mm
Fahrzeugleergewicht:	ca. 2.304 kg
Nutzlast:	ca. 996 kg

MASTER L2H2 3,3t dCi 130 | CSA | L 3225 x B 1789 x H 1885

Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung Advance

Serienausstattung Fahrzeug:

- 12-V-Anschluss im Cockpit,
- 16-Zoll Stahlfelgen,
- aktiver Notbremsassistent (Stadt/Vorstadt) mit Fußgänger- /Radfahrererkennung,
- analoge Instrumententafel mit 3,5-Zoll-TFT-Display,
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar,
- Beifahrerdoppelsitzbank,
- Einparkhilfe hinten,
- elektrische Fensterheber vorne,
- Fahrerairbag,
- Fahrersitz 6-fach verstellbar,
- Fußhebel zum Öffnen der Hecktüre von innen,
- Hecktüren, Öffnungswinkel 180°, ohne Fenster,
- Heizung,
- intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA),
- Lichtsensor,
- Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner,
- offene Ablagefächer im Armaturenbrett,
- offenes Handschuhfach,
- ohne Laderaumseitenverkleidung,
- Ohne Rückfahrwarnton,
- ohne seitliche Schiebetür links ohne Fenster,
- ohne Trittstufe am Heck,
- Open R-Link mit 10-Zoll Display (ohne Navigation),
- Radabdeckung "Airna",
- Reifendruckkontrolle (aktiv),
- Reifenreparatur-Set,
- seitliche Schiebetür rechts ohne Fenster,
- Spurhalteassistent,
- Trennwand geschlossen,
- Verzurrösen im Laderaumboden (8 in L2/10 in L3 /12 in L4),
- Zentralverriegelung,
- zwei 3-Tasten-Schlüssel (1x klappbar und 1x fix)

Sonderausstattung Fahrzeug:

- Beheizbare Windschutzscheibe
- Elektrische Bremsbelagverschleißanzeige
- Ersatzrad
- Ganzjahresreifen
- Klimaanlage manuell

MASTER L2H2 3,3t dCi 130 | CSA | L 3225 x B 1789 x H 1885

- Rückfahrkamera
- Trittstufe am Heck
- Verkleidung der Kabinenrückwand
- Verstärkte Batterie 95AH und Lichtmaschine 230A
- Zusätzlicher Schlüssel (3-Tasten-Schlüssel fix)

Ausstattung Pharma-Ausbau | GDP.VAN 15°-25°C®:

- Der GDP.VAN verfügt über zahlreiche Pluspunkte. Das branchenspezifisch konzipierte, automatisch gesteuerte Kühl- / Heizaggregat ist leistungsstark und sorgt für einen hohen Luftdurchsatz, ist trotzdem kompakt und robust.
- Das neue digitale Bedienelement im Fahrerhaus ist einfach zu bedienen und steuert sicher die Laderaumtemperatur.
- Die Temperaturdaten können systemintegriert und daher kostengünstig gegen Aufpreis entweder Online oder per Bluetooth aufgezeichnet werden.
- Die konturgefräste, auf der CNC-Fräsmaschine gefertigte, schlanke, gleichwohl effektive Laderaumverkleidung verbraucht nahezu keinen Raum und ist robust sowie reparaturfreundlich. Darüber hinaus bietet sie einen erheblichen Nutzlastvorteil gegenüber den sonst verwendeten GfK-Laderaumverkleidungen des Wettbewerbs.
- Die Ladungssicherung ist einfach und kostengünstig möglich. Die gesamte Ausstattung ist fahrzeugspezifisch und hochwertig.
- Das Preis- / Leistungsverhältnis, der Service und die Kundenorientierung machen den GDP.VAN® zum klaren Marktführer.