

MASTER L3H2 3,5t dCi 170 | SÖRENSEN & CVE



RENAULT MASTER

Farbe: Mineral-Weiß
Leistung: 125 kW (170 PS)
Kraftstoffart: Diesel
Antriebsart: Vorderradantrieb
Getriebe: 9-Gang-Automatik
Schadstoffklasse: Euro 6d-E
Umweltplakette: grün

zul. Gesamtgewicht: 3.500 kg

LADEBORDWAND & LADERAUMAUSSTATTUNG von CVE GmbH & Co. KG

Fahrzeuglänge: 6.350 mm
Fahrzeugbreite: 2.080 mm
Fahrzeughöhe: 2.498 mm

Fahrzeugleergewicht: ca. 2.643 kg
Nutzlast: ca. 857 kg



MASTER L3H2 3,5t dCi 170 | SÖRENSEN & CVE

Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie schwarz | Stoffpolsterung Advance (dunkelgrau meliert mit grauen Nähten)

Serienausstattung Fahrzeug:

- 12-V-Anschluss im Cockpit und 12-V-Anschluss im Laderaum an der D-Säule
- 16-Zoll Stahlfelgen
- aktiver Notbremsassistent (Stadt/Vorstadt) mit Fußgänger-/Radfahrererkennung
- analoge Instrumententafel mit 3,5-Zoll-TFT-Display
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach und mobilem Büro
- Easy-Life Schubfach
- Einparkhilfe hinten
- Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsschaltung
- Fahrerairbag
- Fahrersitz 6-fach verstellbar mit verstellbarer Armlehne und Lendenwirbelstütze
- Fußhebel zum Öffnen der Hecktüre von innen
- Geschlossene Ablagefächer im Armaturenbrett
- Hecktüren Öffnungswinkel 180° ohne Fenster
- Induktives Laden für Smartphones
- intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)
- Klimaanlage manuell
- Kältemittel
- Ladekantenschutz an den Hecktüren
- LED-Kabinenbeleuchtung
- Licht- und Regensensor
- Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner
- ohne Laderaumseitenverkleidung
- Ohne Rückfahrwarnton
- ohne seitliche Schiebetür links ohne Fenster
- ohne Trittstufe am Heck
- Open R-Link mit 10-Zoll Display (ohne Navigation)
- Radabdeckung "Airna"
- Reifendruckkontrolle (aktiv)
- Reifenreparatur-Set
- seitliche Schiebetür rechts ohne Fenster
- Spurhalteassistent
- Trennwand geschlossen
- Verkleidung der Kabinenrückwand
- Verzurrösen im Laderaumboden (8 in L2/10 in L3 /12 in L4)
- Zentralverriegelung
- zwei 3-Tasten-Schlüssel (1x klappbar und 1x fix)

MASTER L3H2 3,5t dCi 170 | SÖRENSEN & CVE

Sonderausstattung Fahrzeug:

- 2-polige elektrische Schnittstelle für Umbauten,
- je 12V-24A Beheizbare Windschutzscheibe
- Deaktivierung Beifahrerairbag
- Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagenfarbe lackiert
- Einparkhilfe 360°
- Elektrische Bremsbelagverschleißanzeige
- Ersatzrad
- Fahrer- und Beifahrerairbag
- Ganzjahresreifen
- Gefederter Schwingsitz für Fahrer
- Hecktüren, Öffnungswinkel 270°, ohne Fenster
- Open R-Link mit 10-Zoll Display, Navigation und integriertem Google
- Rear-View-Assist
- Rückfahrkamera
- Schmutzfänger vorne und hinten
- Schnittstelle für Aufbauten und Steckverbindung für Motorinformationen
- Verstärkte Batterie 95AH und Lichtmaschine 230A
- Vorrüstung für Aufbauelektrik

Ausstattung der Firma Sörensen am Fahrzeugheck:

VanLift X1A 600F (faltbar)

- Klappenbreite 1.350mm, Klappenhöhe 1.600mm
- Hubwerk KTL + Pulverbeschichtung
- Abrollsicherung
- 2-Knop- Handsteuerung mit Spiralkabel
- Warnblinkleuchten
- Überfahrblech
- Querfräsung an der Plattform
- Lackierte Plattform in Renault QNG Blanc Miner
- Nummernschildbeleuchtung
- ETMA-Schnittstelle gem. VDHH-Norm
- Wartungsfreie Lager
- Bodenrollen
- Warnflaggen
- flaches Bedienpanel
- Tragfähigkeit 600kg
- Spannung 12 Volt

Kontakt Daten der Firma Sörensen Hydraulik GmbH:

MASTER L3H2 3,5t dCi 170 | SÖRENSEN & CVE

- Osterrade 3 • 21031 Hamburg • Tel. +49 40 / 739 606 0 • mail: info@soerenesen.de •
Ansprechpartner: Lutz Arens

Ausstattung der Firma CVE im Laderaum:

- **Laderaumboden** PRO.VAN Strong
 - Sperrholz Birke, ca. 12 mm dick
 - mehrteilig, konturgefräst (inkl. Zurrösenöffnungen)
 - mit eingelassenen Alu-Winkelschienen im Türbereich
- **2 x Zurrschienen** im Laderaumboden eingelassen längs zur Fahrtrichtung
 - in jeweils drei Teilen (durch die Querschienen unterbrochen)
- **2 x Zurrschienen** am Laderaumhimmel längs zur Fahrtrichtung
- **Laderaumseitenwand** PRO.VAN Light
 - PP Hohlkammerplatten
 - mehrteilig, konturgefräst, passgenau
- **Zurrschiene** an Seitenwand links & rechts (ausgenommen Türbereich) sowie an der Trennwand

Kontakt Daten der Firma CVE Commercial Vehicle Equipment GmbH & Co. KG:

- Am Betonwerk 5 | 32683 Barntrop | Tel. +49 5263 900 980 | mail: info@cve-kg.de |
Ansprechpartner: Matthias Dwelck